

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



**Thommen
Furler**

PRODOTTI E SERVIZI

**Koch-Chemie:
Concetto di pistola a schiuma
con lancia ad alta pressione**

Un nuovo metodo per lavare i vostri veicoli e le vostre apparecchiature in modo semplice, rapido ed economico.

Per la maggior parte delle aziende che dispongono di più veicoli, i costi per l'acquisto di un impianto di lavaggio a spazzole sarebbero troppo elevati.

Lo specialista del lavaggio Koch-Chemie ha pensato a questo ed ha sviluppato un sistema che funziona in modo affidabile, economico e con risultati eccezionali. Combinando l'uso del cannone a schiuma con i detersivi Koch-Chemie, conosciuti in tutto il mondo, che consentono di pulire a fondo le carrozzerie ed altre strutture difficili da raggiungere, si ottiene un ottimo risultato di lavaggio. Il cannone a schiuma può essere utilizzato per tutti i tipi di veicoli, impianti di risalita e macchinari. Koch-Chemie ha pensato anche agli utenti che eccedono nel dosaggio dei prodotti. L'uso di una quantità eccessiva di shampoo o di prodotti per l'asciugatura non migliora la pulizia o l'asciugatura, ma fa solo aumentare inutilmente i costi. Con i dosatori Promax, è possibile impostare esattamente la giusta miscela d'acqua e prodotti chimici. La miscela viene creata nell'apparecchio grazie all'effetto Venturi, per cui l'acqua del rubinetto aspira la quantità di detersivo necessaria. L'apparecchio Promax non richiede un collegamento alla rete elettrica e può essere installato su qualsiasi parete. Se si desidera utilizzare diversi prodotti, come detersivi anti-insetti, shampoo, asciugatori o cera, i dispenser Promax possono essere collegati in serie.

In qualità di distributore dei prodotti Koch-Chemie in Svizzera, Thommen-Furler AG sarà lieta di assemblare ed installare per voi i dispenser Promax. I vostri dipendenti riceveranno anche una formazione, naturalmente adattata alle vostre esigenze, su come utilizzare il sistema di lavaggio in modo corretto e professionale.

I nostri specialisti di Koch-Chemie saranno lieti di presentare gratuitamente e senza impegno il concetto di pistola a schiuma ad alta pressione con i relativi prodotti presso la vostra sede. In questo modo potrete sperimentare di persona questo sistema di lavaggio unico.

Sistema di lavaggio ad alta pressione con impianto di trattamento biologico delle acque reflue

APPLICAZIONE	PRODOTTO	CONSUMO	CONFEZIONE	ARTICOLO N.	VALORE DEL pH
Pulizia del motore e del telaio	Thoco 2000 MR*	1:5-1:20	20 l 200 l	539081-VL56TE/1 539081-VS35TE	pH 11
Prelavaggio	Prewash B senza NTA	1:10-1:30	10 l 20 l 200 l	KCU313011 KCU313023 KCU313225	pH 13.4
Shampoo	Super Foam senza NTA	1:10-1:30	10 l 20 l	KCU318011 KCU318022	pH 12
Cera	Protector Wax	1:10-1:30	10 l 20 l	KCU319010 KCU319020	pH 4.5
Pulizia dei cerchi	Felgenblitz senza acidi	Puro	10 l 20 l	KCU218011 KCU218019	pH 7.5
Rimozione della ruggine superficiale	Reactive Rust Remover	Puro	10 l	KCU359011	pH 5.5

* Il prodotto consigliato può variare a seconda del tipo di sistema, dell'applicazione e dei requisiti.

Sistema di lavaggio ad alta pressione

Il sistema ad alta pressione ottimizzato di qualità commerciale e durevole. Tutte le lance e la pistola per la schiuma si adattano alla pistola ad alta pressione e sono facili da sostituire grazie alla connessione a sgancio rapido, offrendo così la massima flessibilità.



Tubo HP Premium, grigio, 10 m Cod. art. KCU999507
 Rinforzato, resistente all'abrasione, con connessione manuale a vite



Pistola HP M22 A Codice KCU999354
 Forma ergonomica, con raccordo rapido



Pistola a schiuma HP con serbatoio da 2 litri
 Art. N. KCU999351
 Per detergenti e conservanti schiumogeni neutri ed alcalini, con raccordo rapido.



Lancia HP 80 cm in acciaio inox, dritta
 Art. N. KCU999506
 Lancia extra corta, facile da usare in spazi ristretti, con raccordo rapido.



Lancia HP da 100 cm in acciaio inox, 15° angolata
 Art. N. KCU999352
 Forma ergonomica, con raccordo rapido.



Lancia HP Push & Pull
 Art. N. KCU999505
 Lancia con angolo regolabile ideale per soglie e passaruota, con raccordo rapido.



Il robusto dosatore Promax con tubo flessibile e pressostato (montato a parete) viene utilizzato per riempire di miscela pronta i contenitori delle pistole a schiuma o le taniche con predetergenti, shampoo, cere ecc.

I prodotti acidi, neutri e alcalini possono essere facilmente dosati con il Promax.

Capacità: 4 litri/minuto, rapporto di miscelazione: 1:4 - 1:150.



KochChemie®
Zubehör.
 Hochdruck-System

Thommen-Furler AG
Sede centrale
Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti b. Büren
T +41 32 352 08 00

Ramo
Hauptstrasse 9/11
CH-4417 Ziefen
T +41 61 935 90 50

Ramo
Combe des Moulins 21
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 967 87 07

Riciclaggio e organizzazione
Spaltag
In der Luberzen 5
CH-8902 Urdorf
T +41 44 735 81 81

info@thommen-furler.ch
thommen-furler.ch

Alcosuisse AG
Sede centrale
Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti b. Büren
T +41 31 309 17 00

Sito di Delémont
Route de la Communance 58
CH-2800 Delémont
T +41 32 422 29 91

Sito di Schachen
Schachenweidstrasse 2
CH-6105 Schachen
T +41 41 499 91 30

info@alcosuisse.ch
alcosuisse.ch

Alab AG
In der Luberzen 5
CH-8902 Urdorf
T +41 44 735 81 91

info@alab.ch
alab.ch

Recyplus
Entsorgung AG
Rue St-Henri 2
CH-2800 Delémont
T +41 32 423 16 62

Info@recyplus.ch
recyplus.ch

Erne surface AG
Industriestrasse 24
CH-8108 Dällikon ZH
T +41 43 411 74 74

info@ernesurface.ch
ernesurface.ch

Il vostro centro di assistenza AdBlue
T +41 32 352 08 21
sca@thommen-furler.ch