

## Les nouveaux fûts en acier INOBAT (disponible chez Thommen-Furler AG)

(Dès le 1<sup>er</sup> janvier 2021)

**Piles ménagères, batteries nickel-cadmium et accumulateurs**

Fût en acier vert de 212 l

n° d'art. 707188



### Détails :

Certification UN : UN 1A2/X320/S/....

Poids à vide 17 kg

#### Spécifications

- Peinture intérieure
- Soupape de surpression dans le couvercle
- Zone d'étiquetage

#### Dimensions

- Hauteur = 880 mm
- Diamètre extérieur max. = 610 mm

320 kg poids brut approx.

**Dépôt Fr. 25.- / pce**

Version précédente :



**Piles ménagères, batterie nickel-cadmium et accumulateurs**

Fût en acier vert de 50 l

n° d'art. 708050



**Détails :**

Certification UN : UN 1A2/X84.3/S/....

Poids vide 5 kg

**Spécifications**

- Peinture intérieure
- Soupape de surpression dans le couvercle
- Zone d'étiquetage

**Dimensions**

- Hauteur = 510 mm
- Diamètre extérieur max. = 382 mm

80.5 kg poids brut approx.

**Dépôt Fr. 25.- / pce**

Version précédente :



**Batterie au lithium, accumulateurs au lithium-ion**

Fût en acier noir de 212 l

n° d'art. 708068



**Détails :**

Certification UN : UN 1A2/X320/S

Poids vide 17 kg

**Spécifications**

- Peinture intérieure
- Soupape de surpression dans le couvercle
- Etiqueté avec le numéro UN

**Dimensions**

- Hauteur = 880 mm
- Diamètre extérieur max. = 610 mm

133 kg poids de remplissage approx.

150 kg poids brut approx.

**Dépôt Fr. 25.- / pce**

Version précédente :



**Batterie au lithium, accumulateurs au lithium-ion**

Fût en acier vert de 50 l

n° d'art. 708076



**Détails :**

Certification UN : UN 1A2/X84.3/S

Poids vide 5 kg

**Spécifications**

- Peinture intérieure
- Soupape de surpression dans le couvercle
- Etiqueté avec le numéro UN

**Dimensions**

- Hauteur = 510 mm
- Diam. extérieur max. = 382 mm

31.5 kg poids de remplissage approx.

36.5 kg poids brut approx.

**Dépôt Fr. 25.- / pce**

Version précédente :



**Notre centre de service pour l'élimination et le recyclage  
des déchets spéciaux et industriels est à votre entière  
disposition pour tout complément d'information :**

**[sce-rueti@thommen-furler.ch](mailto:sce-rueti@thommen-furler.ch)**

**T +41 32 352 19 20**

**[thommen-furler.ch](http://thommen-furler.ch)**